

メーカー	ソニー	型番	KDL-40EX500		
インチ	40インチ	寸法	H636×W992×D260	重量	16.4 kg

全体の寸法図



992mm



260mm


スタンドを上から見た図



460mm

260mm


外形寸法




画面有効寸法




背面フック寸法



背面寸法





ベゼル寸法




スイーベル角度



横から見た図



ディスプレイ箱寸法図




付属品の一覧



- ① 取扱説明書
- ② アナログケーブル
- ③ リモコン
- ④ 電池 (2本)
- ⑤ RGB ケーブル (10m)
- ⑥ プラスドライバー

端子の一覧




仕様表

チューナー	地上デジタル/BS・110度CSデジタル	1/1
	地上アナログ/CATV地上アナログ:ch	-/C13-C63
	CATVパススルー	-
画面機能	倍速機能	モーションフロー120Hz
	高画質回路	ブラビアエンジン3
	バックライト	蛍光管
	画素数(水平×垂直)	1,920×1,080
	アドバンスド・コントラスト エンハンサー	-
音声機能	サラウンド回路	S-Force フロントサラウンド
	実用最大出力(JEITA): W	20(10+10)
	スピーカー	2個(フルレンジ)
入出力端子 系統数	D端子	D5(背面:2)
	S2ビデオ入力端子	-
	ビデオ入力端子	2(側面:1、背面:1)
	デジタル放送/ビデオ出力端子	-
	ヘッドホン出力端子	1(側面)
	HDMI入力端子	4(側面:2、背面:2)
	PC入力端子	D-sub15ピン (音声:ステレオミニ)
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM)	1(背面)
	USB端子	1(側面)
	電話回線(モデム内蔵)	-
寸法・画質	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1(背面)
	有効画面サイズ(幅・高さ・対角):cm	88.6・49.8・101.6
	外形寸法(幅×高さ×奥行):cm	99.2×59.9×9.9
	質量[スタンド含む]:kg	14.2[16.4]
	消費電力[待機時]:W	170[0.1]
	年間消費電力量:kWh/年	136(スタンダード)
添付品	専用リモコン・RGBケーブル10m×1・AVケーブル×1・電源ケーブル・取扱説明書	

テレビスタンドにかけた時の高さ


TVL

[テレビスタンド2 ハイタイプ] 4段階



TVS

[テレビスタンド スタンダードタイプ] 3段階



寸法 (金具の位置)

