

メーカー	EIZO		型番	EV2736W-FS		
インチ	27インチ	寸法	H544×W640×D245		重量	10 kg


全体の寸法図



スタンド

スタンド取り外し不可


外形寸法




画面有効寸法




横から見た図



ベゼル寸法




スワイベル角度




ディスプレイ箱寸法図



端子の一覧



背面寸法



VESA 規格 100×100

仕様表

EIZO IPSLEDモニター 27型 EV2736W-FS仕様表		
パネル	種類	IPS(ノンゲレア)
	バックライト	LED
	サイズ	27.0型(可視域対角68.4 cm)
	解像度	2560 × 1440
	表示面積(横×縦)	596.7 × 335.6 mm
	画素ピッチ	0.2331 mm × 0.2331 mm
	表示階調	256 階調(1021 階調中)
	表示色	約1677万色: 8 bit対応
	視野角 (水平/垂直、標準値)	178° / 178°
	輝度(標準値)	300 cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	1000:01:00
	応答速度(標準値)	6 ms(中間階調域)
映像信号	入力端子	DVI-D 24ピン × 1(HDCP対応)、DisplayPort × 1 (HDCP対応) ※ミニD-Sub 15ピン(RGB)の入力はございません。
	デジタル走査周波数 (水平/垂直)	31~89 kHz / 59~61 Hz (VGA Text時: 69~71Hz、WQHD SL時: 29~31Hz)
USB	機能	アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2
	規格	USB 2.0
音声	スピーカー	1.0 W + 1.0 W
	入力端子	ステレオミニジャック × 1、DisplayPort × 1
	出力端子	ヘッドホン端子 × 1
	サウンド調整	音量、音源(DisplayPortのみ)
電源	電源入力	AC100~120 V / AC200~240 V ± 10%、50 / 60 Hz
	消費電力(最大/標準)	67W / 24W
	節電時・待機時消費電力	0.5W以下
機構	外観寸法 (横表示・幅 × 高さ × 奥行)	640 × 399.5 ~ 544.5 × 245.5 mm
	外観寸法 (縦表示・幅 × 高さ × 奥行)	379 × 660 ~ 675 × 245.5 mm
	外観寸法 (モニター部・幅 × 高さ × 奥行)	640 × 379 × 65 mm
	質量	約10.0kg
	質量(モニター部)	約7.3kg
	昇降	195 mm(最大) / 145 mm(チルト0°時)
	チルト	上30°
	スウィーベル	(台座部) 344°
	縦回転	右回り90°
	フリーマウント穴ピッチ (VESA規格)	100 × 100 mm
動作環境条件		温度: 5~35 °C
主な付属品		DVI-D ~ DVI-D × 1、DisplayPort ~ DisplayPort × 1、 2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、USBケーブル、 ユーティリティディスク (取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)を含む)、 セットアップガイド

同梱物一覧表

商品名 **27型液晶PCモニター EIZO EV2736W-FS**

管理コード
DP27

モニター本体



数量：1

電源ケーブル



数量：1

DisplayPortケーブル
(1.5m)

端子部



数量：1

DVI-Dケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

HDMI-DVI変換ケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

ステレオミニプラグ(3.5mm)
ケーブル(1.5m)

端子部



数量：1


USBケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

セットアップガイド



数量：1

ユーティリティCD-ROM



数量：1

※実物は写真と異なる場合がございます。

お問い合わせ



法人様 **e-TAMAYA**
TEL 0778-22-0562

株式会社 タマヤ

個人様 **パソコンレンタルマン** 楽天市場店
TEL 0778-25-1103